# INDEX

Forg.

PRÆPARATORUM ANATOMICORUM,

1172. ell

ILLUSTRIS AC CELEBERRIMI

Catalogues Subsir &

LIEBERKÜHNII.



LONDINI:
Anno Domini M.DCC.LXII.

HECCE Præparata, ordine quo Indice notantur, inspici possunt, & prostant venalia, Berolini, apud Viduam prædicti Lieberkühnii, M. D. At Index ipse venit, & omnia quæ ad Præparata attinent, ediscenda quoque sunt, inquisitione sactà apud Bibliopolium Thomæ Osborne, Londini.

1

i

ir

la

0

q

ta

in pe

iff BI di fet Ki sc ag ru nu rit.



## INDEX

PRÆPARATORUM ANATOMICORUM.

RADIMUS hic, indicem brevisfimum præparatorum Anatomicorum, quæ fumma industria, summo labore, maximo fumtu, elaboravit Illustris ac celeberrimus Lieber kühnius, cujus fatum, & quidem immaturum, omnis orbis eruditus, omnis ægrotans, imo omnis amicus plangit, & in æternum planget. Noli a me expectare I.. B. ut hunc incomparabilem & inæstimabilem thesaurum laudibus extollere velim, minime: fummus enim orator, inutilem certe laborem susciperet, si tale quid, vellet tentare. Omnia enim quot quot sunt præparata, tanta industria sunt sabrefacta, tanto splendore ac pulchritudine gaudent, ut impossibile sit, eorum excellentiam summamque perfectionem verbis describere: unicum id dixisse sufficiet, omnia hæc præparata, esse Lie-BERKÜHNIANA, tantoque viro quam maxime digna. Audaciæ fortassis me quis accusare posfer, si adsirmaverim, laborem hunc LIEBER-KÜHNIANUM multis in modis superare Ruyschianum, & hinc inde, præparata ista nulla agnoscere superiora, & unica esse in toto terrarum orbe : sed quivis ab omni præjudicio alienus, quivis harum rerum justus æstimator, veritatem hujus adserti facillime perspiciet, & quidem

ice int icti

& da

00-

quidem ideo facilius, si ipsa Lieberkühnii præparata cum Ruyschianis comparare velit.

Cæterum, color ruber, cujus ope plurima præparata tam in liquore, quam ficca & sub microscopio, impleta sunt, colorem Cinnabaris valde superat, & ita coccineus ac sulgidissimus, ut oculus præ splendore eum vix perferre possit. Ne unicum punctulum extravasatum, in omnibus quot quot sunt præparatis, invenies, sed omnia inter multa alia similia, & sæpius inter ducenta aut trecenta alia, sunt electa, ita ut artem

humanam omnem, fere superent.

Omnia ista pulcherrima præparata, pro parata pecunia venalia, in tres quasi ordines dividuntur, quorum primus, præparata continet in liquore adservata; alter, præparata sicca complectitur, & tertius ordo, ista præparata. fub microfcopiis posita, comprehendit. prioris ordinis, in phialis vitreis, albis, criftallinis, adservantur, quæ, spiritu vini rectificatisfimo fumme pellucido plena, in quo, ipía præparata pendent. Alterius ordinis, nempe ficca, partim in capsulis ligneis eleganter fabrefactis, partim in capsulis ex vitro speculari confectis, partim sub campanis vitreis, reponuntur, ita ut ex omni ambitu distinctissime cerni queant. Materia qua impleta funt, faxi inftar, duriffima, ac peculiarem odorem spargit balsamicum, qui ab omni corruptione ista conservat. Ad præparata tertii ordinis quod attinet, hæc, in machinis rotundis telescopicis, ab Illustri possessore hunc in finem excogitatis, adservantur, ita ut quævis machina proprio suo præparato & microscopio

croscopio sit instructa, per quod elegantissima, & omnem sidem humanam superantia præparata, cernuntur: quisque perspiciet, hæc præparata microscopica, tantum minores partes corporis humani prehendere posse, attamen cuique facile etiam patebit, totum, eadem gaudere fabrica, ac talem partem. Alia ex hoc tertio ordine præparata, in peculiaribus capsulis vitreis, ad hunc usum accommodatis ac eleganter levigatis, adservantur, quæ machinæ microscopicæ accommodatæ, optime tunc adparent, sed ita, ut unicum microscopium ad plurima præparata sufficiat.

### Præparata, Anatomica, in Liquore.

Infantis per arteriam Aortam repleta sunt, & quidem adeo pulcherrime, ut totum capillitium, tota cutis, omne punctum sub unguibus, quam maxime & optime sint repleta: Cutis, panni coccinei instar, jucundissimo spectaculo oculis se offert. Sternum cum musculis abdominis ablatum, & quidem eum in finem, ut viscera thoracis ac abdominis in situ naturali se manifestarent. Non solum cor cum Pulmonibus ac Thymo, sed & vascula minutissima Omenti, Hepatis ac reliquorum viscerum, tam dexterrime repleta, ut Hepar totum, quin & omnis pinguedo rubeat. Ex quinquaginta similibus præparatis, unicum hoc est, quod Illustris possessor

2. Abortus septimestris sexus steminei, splendide dealba-

tus ac nitidiffimus.

III

t.

ma

ub

ris

ıs,

it.

ni-

n-

u-

m

a-

iet

ca

ta.

ta

1-

f-

e-

a,

s,

S,

at

1-

a,

ui

1-

re

ıt

i-

0

3. Abortus sex mensium, ita nitidus, ut prior.

4. Abortus trium mensium, optime dealbatus. In fundo vitri Sclerotica balenæ conspicitur, in cujus concava parte, sætus ita dispositus, ut dormiens quasi, brachiis ac cruribus incumbat.

A 3

5. Abortua

5. Abortus trium menfium, masculus, cum funiculo umbilicali nitidiffime dealbatus, sedens in murice.

6. Abortus decem hebdomadum, masculus, nitidus, in fundo vitri, quasi sederet, dispositus, cum funiculo suo.

7. Abortus viginti octo dierum, pendens ex suo funiculo. 8. Abortus quatuordecim dierum, itidem pendens ex suo

funiculo umbilicali. Tam in hoc, quam in priori eleganti fœtu, oculi tamquam stigmata nigra adparent, caput ac abdomen valde grande, & artys tam superiores quam inferiores tuberculorum adinstar, qua ex corpufculo efflorescunt; eodem modo ut Celeb. Ruyschius talem fœtum depinxit.

15

16

17.

18.

a

n

r

e

n

In

I

tu di

fe

19.

9. Abortus quatuordecim dierum, ovulo adhuc inclufus: Ovulum nitidissime dealbatum, ab uno latere apertum, ut fœtus eo melius conspici queat : pendet hic ex funiculo suo umbilicali in fundo ovi, cujus vertex obtufus inferius, vertex acutus superius & cujus superficies externa variis in locis plena vasculis &

hinc quafi villofa.

10. Abortus duorum mensium, in fundo vitri cum suniculo ac placenta, quasi in situ naturali jacens. Tunicæ placentæ non folum separatæ, sed & ipsa placenta in vascula minima capillaria, quam artificiosissime resoluta est, ita ut vascula floccorum subtilissimorum

instar adpareant.

11. Gemelli, trium mensium ac unius hebdomadis, cum duobus funiculis, qui in unicam placentam inferuntur. Tam hi gemelli quam fœtus præcedens, in latis, fed non adeo altis vitris, adfervantur, quæ superius orbe vitreo speculari obteguntur, ita ut fœtus in fundo vitrorum jacentes, per hunc orbem vitreum optime in conspectum veniant.

12. Fœtus quatuordecim dierum aut trium hebdomadum, pendens ex funiculo suo. Pars ovi, funiculo umbilicali adhæret, quod ovum præter modum craf-

fum erat ac dilatatum.

73. Ovum humanum trium mensium, nitidissimum, magnitudinis ovi columbini. Erat integrum cum Il-20. lustris

lustris possessor accepisset, sed nullum in ejus cavitate vestigium hominis reperiebatur, excepta parva protuberantia, quæ interne adhærebat, & sætum quasi representabat.

14. Abortus duorum circiter mensium, in ovo præternaturali inclusus. Ovum enim ipsum valde est crassum, intus quasi carnosum ac multis lacertulis & appendicibus compositum, in cujus cavo, sætus cum ad-

penso funiculo jacet.

ulo

in uo.

lo.

fuo

ori

pa-

am

eb.

·lu-

tere

ujus

cus &

fu-Tu-

en-

ime

rum

cum

run-

laupe-

is in

eum

maiculo

craf-

num,

ustris

15. Lens cristallina oculi humani adulti, ex filo pendens, in qua subtilissima capsulæ vascula, rubra materia pulcherrime impleta sunt: tota capsula undique vasculis, ad ultimam usque perfectionem picta, ita ut similem laborem Celeb. Albini, longe superent.

16. Lens cristallina humana, cum tunica Uvea; Circulus vasculosus lentem ambiens, optime ac elegantisfime colore rubro repletus, ita ut vascula minima quam pulcherrime conspiciantur. Uvea quidem non

repleta, sed elegantissima.

 Iris oculi humani, cum proceffubus ciliaribus. Vafcula Iridis rubro colore, quam optime impleta, ita ut

nil nisi radii ac striæ oculis se offerant.

18. Iris Balenæ, cum intermedia pupilla. Vasa hujus iridis, pupillam ambientia, tortuosa ac varie slexa, tam majora quam minutissima rubro colore artificio-sissime referta sunt. Manisesto, hoc in præparato adparet, fibras istas, vulgo pro muscularibus habitas, nil aliud esse, quam vasa ista, diversimode slexa, quo-

rum ope motus Pupillæ perficitur.

19. Iris cum tunica Choroidea oculi humani, pendens ex nervo optico. Vafa iridis ac choroideæ, rubra materia quam intenfissime ac pulcherrime repleta. Inter ducenta similia præparata, unicum hocce, ab Illustri possessore electum, ac servatu dignum habitum. Pretium ipsius verbis exprimere dissicile foret, dum omnia vascula ita injecta, ut sidem humanam fere superent. Nervi optici vascula itidem repleta.

m Il-20. Tunica Retina, cujus vascula subtilissima repleta

unt

funt, ita ut tota retina ubique striis rubris sit picta.

21. Dimidia pars nasus ex infante, per longitudinem sectus. Non solum membrana pituitaria, septum cartilagineum ac osseum & ossa spongiosa ambiens, sed & cutis nasi externa, intensissime ob vascula impleta, panni scarlatini instar rubet, adeo ut ne punctulum-sine vasculis sit.

22. Pars tunicæ internæ Vesiculæ selleæ humanæ. Vasa hujus internæ superficiei adeo excellentissime materia rubra reserta, ut vasculorum minimorum sabrica
reticularis, quam pulcherrime in conspectum veniat.

23. Pars tunicæ internæ Ventriculi virilis, cujus vascula rubro colore optime repleta, ita ut tota hæc tunica

villosa intensissime rubeat.

24. Pars Pulmonis humani, cujus arteriæ rubro colore, venæ autem cœruleo colore, repletæ. Tunica externa Pulmonum ab uno latere separata deorsum pendet, ab altero autem latere in situ est naturali.

25. Pars Pulmonis humani, cujus tunica externa ita feparata, ut Pulmo non folum in lobos, fed hi lobi iterum in minores lobulos fint divisi, qui omnes, cum ramo asperæ arteriæ, tanquam ex pedunculo connectuntur. Cum quatuor diversis coloribus portio hæc repleta, & quidem per tres ramos arteriosos, ac per unum ramum venosum, ita ut manifestissime adpareat, lobulos ac cellulas inter se nullam habere communicationem, adeo ut unus lobus integer ac sanus esse possibit, altero inflammato aut supparato.

26. Pars Pulmonis Felis, cujus arteriæ rubro colore impletæ. Apertus est hic Pulmo, ut ejus substantia interna vasculosa, cum ramis asperæ arteriæ non reple-

tis, visui se offerant.

27. Dimidius Pulmo Ranæ, cordiformis, cujus vasa rubro colore elegantissime rubent: apertus est hic Pulmo, ut superficies ejus interna una cum cellulis in conspectum veniant. Inter ducentos simili modo præparatos Pulmones, hic unicus est, cujus injectio cæteros omnes superavit.

28. Pulmo

3

28. Pulmo Lucii piscis, cujus vasa arteriosa coccineo colore quam elegantissime, striarum in modum, repleta.

Sta.

em

um

ns.

m-

nc-

7a-

na-

ica

it.

ula

ica

re,

er-

en-

ita

te-

um

ec-

ıæc

per

eat,

ni-

of-

m-

in-

ole-

afa

ul-

in

odo

Stio

mo

29. Pulmo Lucii piscis, cujus arteriæ coccineo, venæ cœruleo colore impletæ, ita ut unum latus plenum arteriis, alterum autem latus plenum sit vasis venosis, artificiosissime sabresactis.

30. Pars Hepatis humani, per arteriam hepaticam, rubra materia ceracea, repleta. Tota hæc portio rubet, & ut substantia vasculosa eo melius conspici queat, membrana externa Hepatis ab uno latere eum in sinem separata, ac deorsum pendet, ab altero autem latere substantiam Hepatis, more solito, tegit.

31. Pars Hepatis humani, in qua, tria vasorum genera observantur: eum in finem Vena Portarum cœruleo colore, vena Cava slavo colore, ac arteria hepatica rubro colore referta sunt, ita ut hæc vasa optime ac distinctissime a se invicem, cerni queant. Membrana externa Hepatis separata, quæ valde tenuis ac deorsum pendet.

32. Pars Splenis vitulini, cujus vasa, nulla quidem materia ceracea impleta, attamen ab omni cellulosa ambiente, liberata, ac in minimos flocculos resoluta: ab uno latere membrana externa Splenis detracta, quæ deorsum pendet, ut substantia vasculosa manifesto in conspectum prodeat.

33. Splen vitulinus, per arteriam splenicam rubra materia repletus. Non solum tunica externa, sed & omnis cellulosa, vasa investiens summo cum artificio ablata, ita ut tota Splenis substantia, secundum methodum Ruyschianam, in innumera vascula minutissima, resoluta sit. Pendet hoc elegantissimum præparatum ex arteria Splenica.

arteriærubro colore optime repletæ: ab omni cellulosa hæc portio liberata, & vascula in minutissima filamenta resoluta, ita ut nil nisi vasa capillaria adpareant.

35. Portio Splenis humani, cujus arteriæ rubra materia,

ria, venæ cœrulea, optime repletæ funt, attamen adeo, ut vascula non sint resoluta.

36. Pars Splenis humani cujus membrana externa, fe-

parata.

37. Ren humanus, per longitudinem fectus, cujus tunica externa, ex parte separata & deorsum pendet, ut eo melius substantia Renis cerni queat. Rubra materia, per arteriam impletus hic Ren, & guidem adeo feliciter, ut non solum substantia corticalis, sed & substantia interna omnibus in punctis, vasculis sit plenis-Tubuli Belliniani, papillæ renales cum suis infundibulis, elegantissime adparent.

38. Ren humanus per longitudinem fectus, cujus omnis substantia rubro colore, optime ac intensissime repleta, ita ut magna pars materiæ ceraceæ per tubulos Bellinianos & uretherem, exitum quæsiverit. externa penitus ablata, ut superficies Renis, ob vas-

cula quasi villosa, eo melius cerni queat.

39. Ren suillus, per arterias rubro, ac per venas cœruleo colore impletus, ita ut tubuli Belliniani, papillæ renales, cum reliqua substantia interna optime in

conspectum veniant.

40. Testiculus humanus per medium discissus, cujus vascula minutissima rubro colore quam pulcherrime repleta, ita ut tota ipfius substantia interna undique rubeat.

41. Tuba Fallopiana cum fimbriis, ac Ovario per longitudinem fecto, cujus arteriæ undique rubro colore refertæ, ut substantia interna Ovarii plenissima sit vasculis.

42. Pars Uteri humani, una septimana post partum, in

qua, vasa rubro colore impleta, cernuntur.

43. Unum ex cornubus Uteri ovini, per longitudinem diffectum. Adparent in hoc Utero quinque Cotyle-53. dones, cum Chorio, quorum vafa rubra materia adeo pulcherrime impleta, ut Cotyledones non folum intensissime rubeant, sed & undique quasi villosa adpareant.

44. Pars

40

50

51.

r

n k

52.

ti

81

te

ru

pa

44. Pars cornu Uteri ovini, in qua unum ex Cotyledonibus cum Chorio, cujus arteriæ rubro colore, venæ flavo colore, quam excellentissime impletæ, adeo ut

quisque ramus separatim decurrat.

45. Pars Placentæ humanæ, cujus tam arteriæ quam venæ, materia rubra ceracea refertæ quam pulcherrime. Ab uno latere, membrana, placentam tegens, cum vasis superficialibus ac tortuosis Placentæ, adparet: ab altero autem latere, minutissima vascula ab omni cellulofa refoluta, tanquam innumeri flocculi in liquore fluitant.

46. Chorion afininum, cujus vafa rubra materia cera-

cea, quam optime referta funt.

47. 48. Pars Uteri suis gravidæ, cujus omnia vasa &

finus rubra materia turgent.

49. Pars Mesenterii infantis, cujus venæ rubro colore, arteriæ cœruleo colore, ac vasa lactea albo colore im-In elegantissimo hoc præparato, tria hæc vaforum genera optime discernuntur, ac cum glandulis mesenterii rubentibus, jucundissimo spectaculo se oculis offerunt.

50. Tunica villosa Ilei, hominis triginta annorum, violenta morte peremti. Per arterias hoc intestinum, rubra materia impletum, & quidem adeo feliciffime, ut omnes quot quot sunt villi, sint distinctissimi, & tota interna superficies, coccineo colore sit superinducta.

51. Tunica villosa Jejuni, sæminæ quadraginta annorum. Per arterias, ut præcedens, impletum rubra materia: villi undique coccinei, cum valvulis Kerkringianis sic dictis, pulcherrimis.

52. Tunica villosa Intestini tenuis, cujus villi, elegan-

tissime rubra cera impleti funt.

otyle-53. Magna pars tunicæ villofæ Intestini tenuis. Per arterias rubra materia, per venas autem cœrulea materie, hoc Intestinum repletum erat, ita ut alii villi sint rubri, alii cœrulei: fummo fludio ab aliis tunicis, feparata est hæc villosa, ita ut ne minimum foraminu-

. Part

0,

e-

tu-

ut

na-

deo

ub-

nif-

fuis

nnis

eta,

Bel-

nica

val-

cœ-

apil-

e in

ujus

rime

lique

lon-

olore

na fit

m, in

inem

adeo

m in-

a ad-

Jum

lum, in ista reperias. In uno & altero loco villi magis compacti, glandulas sic dictas Peierianas mentiuntur, & difficillimum foret, elegantiam hujus præ-

parati verbis describere.

54. Magna pars tunicæ vasculosæ Intestini tenuis, ab aliis tunicis summa industria separata. Arteriæ rubra materia, venæ autem cærulea materia resertæ, ita ut non solum horum vasorum trunci super margines Intestini porrecti, sed & vascula minutissima cum anastomosibus in conspectum pulcherrime veniant.

55. Magna pars tunicæ musculosæ Intestini tenuis, ita præparata, ut ab uno latere fibræ musculares, ab altero autem latere, membrana communis a Mesenterio, distingui queat. Vascula hujus tunicæ adeo elegantissime repleta, ut minimæ fibrillæ musculares nil

fint nisi mera vasa.

56. Pars unica, fatis magna, Intestini tenuis, ubi non folum tunica musculosa, sed & vasculosa & villosa in conspectum prodeunt. Hæ tres membranæ, summo artificio separatæ quidem, tamen inter se cohærent, ita ut musculosa sit suprema, vasculosa media, ac villosa ultima: vasa ipsarum, tam arteriosa, quam venosa, optime repleta.

57. Superficies interna Coli, cujus rugæ optime adparent. Vafa arteriofa rubra materia, venosa autem

viridi materia, eleganter referta.

58. Pars intestini Coli, cujus arteriæ rubro colore, venæ slavo colore turgent. Totum hocce Intestinum, distentum & quasi inslatum, adeo ut ligamenta per superficiem externam decurrentia, pulcherrime dis-

tingui queant.

59. Superficies interna Coli, cujus vasa per arterias & venas rubra materia impleta, eum in finem, ut diversissima structura inter superficiem internam intestinorum tenuium, & inter superficiem crassorum, ob oculos ponatur.

60. Tunica villosa Intestini tenuis vitulini, cujus arteteriæ materia ceracea rubra, ita pulcherrime repletæ,

nt

61

66

ut omne punctum hujus superficiei internæ, coccineo colore intensissime sulgeat, ac ubique villis, slocculo-rum instar, sit plenissima.

61. Tunica villosa Intestini tenuis vitulini, cujus vasa & villi per venas, rubra materia ceracea, ita pulcher-

rime ut antecedens repleti.

62. Tunica villosa Intestini tenuis vitulini, cujus arteriæ rubra materia, venæ autem slava materia, quam elegantissime impletæ. Injectio in hisce tribus Intestinis vitulinis adeo seliciter successit, ut omnem sere sidem superent.

63. Tunica villosa ventriculi bovini, quæ ob vasa reple-

ta, tota rubet.

illi

en-

ræ-

ab

ru-

tæ,

gi-

um

t. ita

al-

en-

ele-

nil

non

in

mo

nt,

vil-

ve-

pa-

em

ve-

ım,

per dif-

& di-

tef-

ob

te-

tæ, ut 64. Tunica villosa Ventriculi secundi bovini. Tota hæc tunica, ob vasa repleta intensissime rubet: papillæ nerveæ longe eminent, quæ penitus coccineo colore cinctæ.

65. Tunica villosa Ventriculi secundi bovini, cujus villi, ut in præcedente præparato, sulgidissime rubent ob vasa impleta. Tam ab uno quam ab altero latere, membrana dependet alba, satis crassa, non vasculosa, quæ in statu naturali, villos, Epidermidis instar, obte-

gebat.

66. Manus cum brachio infantis, duorum annorum. Vasa in hoc brachiolo supra omnem sidem pulcherrima, ita ut tota cutis, panni coccinei instar, intensissime rubeat, & vasa sub unguibus sita, optime in conspectum veniant. Ipsum brachium, superius denticulis Brabanticis eleganter ornatum est, more Ruyschiano.

67. Manus cum parte brachii infantis, non folum varie curvata, sed & monstrosa. Pollex totus difformis, nuclei cerasorum magnitudine, tenui pedunculo præditus, cujus ope cum manu cohæret. Mater, tribus infantibus uno partu enixa, inter quos iste cum manu monstrosa erat ultimus: ob summam compressionem in Utero, talem desigurationem manus ac brachii acceperat infans, qui præterea nullo erat ano præditus,

ita ut orificium Intestini Recti in ipsam vaginam hiaret. Cæterum tota manus cum brachiis, intensissime, ob vascula minutissima repleta, rubet, ac superius or-

namento tenui linteo, ornatum est.

68. Epidermis manus cum parte brachii, a cute infantis separato. Epidermis hæc nitidissima ac summa cum cura dealbata, chirothecæ instar præparata ac extensa, ita ut quinque digiti cum unguibus ac rugis volæ, optime, sine ullo foramine adpareant.

69. Epidermis pedis infantis, cum quinque digitis ac eorum unguibus, ita nitidissime præparata ut antece-

dens.

70. Pars Pulmonis hectici, plena materia purulenta,

cellulis pulmonalibus tamen integris.

71. Ficus pudendorum permagna, cujus arteriæ rubro colore pulcherrime impletæ, quæ radiatim decurrunt. Ipfa ficus per medium longitudinaliter fecta, ut ejus fubstantia interna adpareat: superius satis longo ac crasso pedunculo vasculoso prædita, ex quo pendet.

72. Pars Cerebri, ob scirrhum indurata, cum portione duræ ac piæ: vascula duræ ac piæ matris, cum vasculis ipsius scirrhi, quoad sieri potuit, rubra materia

impleta cernuntur.

73. Duæ portiones Parotidis indurate, quarum una in fundo vitri jacet, altera suspensa tenetur. Portiones hæ, valde crassæ, in diversis locis partim quid cartilaginei, partim quid ossei ossendunt: vasa earum non repleta, & tota Parotis capitis magnitudinem adæquabat.

74. Vasa glandulæ submaxillaris, quæ gangræna reliquit: non repleta quidem est hæc vasorum portio, sed tantum flocculorum instar, in minutissima fila resoluta.

75. Præparatum incognitum.

76. Vasa piæ matris cum vasculis Corticis Cerebri, a Cortice separata & rubra materia ceracea referta.

Præparate

I

r

PI

qu

Ip.

rif

fis

fer

vu

T

ten

bris

Mi

fiffi

plet

VO 1

rubi

imb

Aor

Virio

## Præparata Anatomica, sicca.

COR infantis sex annorum, cujus Vena Cava, Auricula cum Ventriculo dextro, arteria Pulmonalis ac venæ Coronariæ, materia viridi ceracea, repletæ: auris e contra sinistra, Ventriculus sinister, Aorta cum arcu & tribus inde prodeuntibus ramis, pars aortæ descendentis cum arteriis Coronariis, rubra materia repleta sunt, ita pulcherrime, ut ramuli minimi vasorum Coronariorum eorumque anastomoses, optime in conspectum veniant: in cystide lignea.

2. Cor infantis trium annorum, cujus Vena Cava, auris dextra cum Ventriculo, arteria Pulmonalis venæque Coronariæ, flava materia, referta: Sinus e contrario Pulmonalis, auris finistra, Ventriculus sinister, Aorta cum arcu ac tribus ramis, itemque arteriæ Coronariæ, rubra materia impleta. Tam hoc, quam præcedens Cor, inter quinquaginta electa, ac servatu digna credidit Illustris possessor, & hoc maximo quidem jure, quoniam omnia pulcherrime repleta, ac ipsa materia cujus ope impleta sunt, lapidis instar durissima: in cystide lignea.

fis quam apex refectæ sunt, ita ut valvulæ non solum semilunares aortæ ac pulmonalis arteriæ, sed & val-

vulæ Ventriculorum, fint manifestissimæ.

Thorax infantis, cujus sternum ablatum, Costæ autem omnes tam veræ quam spuriæ una cum Vertebris dorsi ac musculis intercostalibus, sunt integræ. Musculi intercostales cum periosteo costarum intensissime rubent, ac supra omnem sidem humanam impleta sunt eorum vascula minutissima. Interne in cavo thoracis, conspicitur vena Azygos viridis, Aorta rubra, cum ductu Thoracico intermedio, slavo colore imbuto. Ductus Thoracicus serpentino modo inter Aortam & Azygam sursum adscendit, ibique sinistrossum subarcu Aortæ migrans, Venæ subclaviæ sinistræ, viridi materia impletæ, inseritur. Tota superficies

arate

n-

na

ac

gis

ac

ce-

ita,

bro

int.

jus

ac

et.

one

val-

eria

a in

ones

arti-

non

adæ.

quit:

tan-

uta.

ori, 1

a.

interna

interna thoracis cum vasis intercostalibus, ac superficies interna vertebrarum dorsi, intensissime rubent, ita ut ne punctulum sit sine vasis. Omnes hæ partes in situ sunt naturali ac summo artissicio elaboratæ, ut verbis impossibile sit, summam hujus præparati

elegantiam exprimere: in cystide lignea.

5. Præparatum ex homine adulto, cujus aorta cum suis ramis & arcu slava materia, pars autem arteriæ Pulmonalis cum vestigio canalis arteriosi, viridi materia referta sunt. Œsophagus cum aspera arteria materia alba, Vena Cava superior, subclavia dextra ac sinistra & vena azygos, rubra materia impletæ cernuntur: Ductus thoracicus viridi materia imprægnatus, retro Aortam sursum flexuose adscendit, ibique subclaviæ venæ inseritur. Omnes hæ partes ac vasa in situ cernuntur naturali & materia ceracea cujus ope vasa repleta, lapidis instar durissima est: in cystide lignea.

6. Pulmo dexter infantis majoris, per asperam arteriam inflatus ac siccatus. Arteria pulmonalis rubra materia, vena pulmonalis viridi materia quam optime referta, ita ut ne minimum punctulum a vasis sit vacuum. Totum hocce pulcherrimum præparatum, lapidis instar durum quidem, attamen singulari levitate

præditum: in cystide lignea.

7. Pulmo Testudinis instatus, siccatus, per medium longitudinaliter in duas partes sectus. Exterius & superius non solum ingressus trunci arteriæ & venæ Pulmonalis, sed & asperæ arteriæ, in situ naturali cernuntur, ut arteriæ rubra materia, venæ autem viridi cera, quam persectissime sint repletæ. Substantia interna cum cellulis variæ magnitudinis, septis divisis, distinctissime adparet, & quidem adeo pulcherrime, ut Illustris possessor unicum hunc Pulmonem inter quinquaginta similia elegerit, ac servatu dignum judicaverit: sub campana vitrea.

8. Pars Intestini tenuis inflata, cum parte Mesenteria. Arteriæ rubra materia, venæ autem viridi materia re-

fertæ

fertæ sunt. Injectio in hoc elegantissimo præparato adeo seliciter successit, ut ne minimus ramulus, etiam oculo armato inspectus, vacuus sit: anastomoses tam arteriarum quam venarum inter se invicem, nec non anastomoses arteriarum cum venis, etiam in minutissimis, optime ac distinctissime adparent. Hoc Intestinum inter trecenta similia electum, & ab ipso Illustri possessore pro summo artissicio habitum: in capsula vitrea.

 Pars Intestini tenuis, cum parte Mesenterii & glandulis meseraicis. Arteriosa vasa rubro colore, venosa vasa viridi colore repleta sunt quam pulcherrime: in capsula vitrea.

10. Pars Intestini Jejuni, cujus vasa arteriosa rubra materia ceracea adeo elegantissime reserta, ut non solum vascula minutissima sed & eorum anasto-

moses, optime adpareant: in capsula vitrea.

11. Pars Jejuni, cujus Venæ viridi cera repletæ, adeo ut non folum vascula venosa minutissima & capillaria, sed & eorum ultimæ anastomoses, pulcherrime

in conspectum veniant: in capsula vitrea.

12. Portio Ilei inversi, eum in finem, ut cellulosa, tomenti instar, optime ac pulcherrime adpareat. Vasa hujus Intestini rubra materia persectissime turgent, ut superficies tam externa quam interna penitus rubeant: sub campana vitrea.

13. Pars Ilei inversi, cujus vasa, rubro colore pulcherrime referta. Tunica interna tribus in diversis locis, cultro separata, ita ut cellulosa subjacens, cum vasculis minutissimis per hanc cellulosam undique decurrentibus, sit manifestissima: sub campana vitrea.

14. Pars Coli curvata, cum magna parte Meso Coli adhærente: arteriæ rubra materia, venæ viridi materia, durissima, impletæ, ut omnes anastomoses, gyri ac circumslexiones vasorum, sint elegantissimæ: in cystide lignea.

15. Intestini tenuis pars, super laminam vitream extensa. Tunica musculosa, vasculosa & villosa, a se B 3 invicema

arati
fuis
Pulteria

erfi-

ent.

par-

atæ,

nunatus, fub-

rate-

s ope

eriam natele revacu-

, lavitate

fupe-Pulcerviridi ia in-

ivifis, ne, ut quincave-

nterii. ria refertæ invicem separatæ sunt. Vasa trium harum tunicarum arteriosa rubra, venosa autem viridia ac optime repleta, ita ut sibræ musculares cum villis, mera sint vascula: sub capsula vitrea.

16. Tunicæ vaſculoſæ Inteſtini tenuis portio, cujus arteriæ rubra materia, venæ e contra viridi materia, pulcherrime impletæ, ut earum anaſtomoſes capillares

undique sint manisestæ: in capsula lignea.

17. Magna Pars Coli, cujus arteriæ materia ceracea rubra refertæ. Ab uno latere foramen quadratum in hoc Intestino exsectum est, eum in sinem ut superficies interna eo melius in conspectum veniat. Tam una quam altera superficies pulcherrime rubent: anastromoses vasorum optime adparent, & ne unicum superest vasculum capillare, quod materia lapidea non sit repletum: in capsula vitrea.

18. Pars Intestini tenuis, folii instar explicata ac expensa, ita ut ab uno latere tunica externa, ab averso latere tunica villosa in conspectum veniat. Ambæ tunicæ panni scarlatini instar rubent ob vasa & villos

perfectissime impletos: sub capsula vitrea.

19. Intestini tenuis portio cum parte Mesenterii, cujus arteriæ rubra materia, venæ flava materia ceracea, refertæ. Tam arteriofa quam venosa vasa non solum Mesenterii, sed ubique per Intestinum sparsa, pulcherrime impleta, ita ut eorum circinni, eorum varius decursus ac anastomoses, jucundissimo spectaculo se offerant. Unum extremum hujus ipfius Intestini, in statu est naturali; alterum autem extremum triplo majus ac capacius, facci instar quam maxime dilatatum, adeo ut tunicæ hujus extremi perampli, valde transparentes fint. Introversio in hoc intestino quoque aderat, quæ tamen inslando & ficcando periit. Structura ejulmodi præternaturalis, nulla ex alia caussa oborta quam ex cruciatibus colicis enormibus, quibus tandem hic infans exstinctus est: in capfula lignea.

20. Pars Ilei, Cœcum cum processu vermisormi ac

parte

23

q

de

ol

26.

na

ru

pu

25.

m

e-

nt

us

ia,

es

ea

ım

lu-

m

12-

fu-

on

ex-

rfo

bæ

llos

ijus

ea,

fo-

ría,

um

Sta-

fius

tre-

iam

emi

in

8

alis,

eft:

arte

parte Coli. Unum latus Cœci ac Coli apertum, ut valvula in conspectum prodiret, cujus situs naturalis, & tota structura cum suis tenaculis ac rima intermedia lunata, nec non orificium processuli vermisormis, manifestissime adparet. Vasa Intestini & valvulæ, arteriosa rubra materia, venosa slava materia pulcherrime repleta, ut omne punctum undique vasis sit plenissimum.

21. Intestinum Cœcum cum initio Coli ac fine Ilei, quorum arteriæ rubræ, venæ virides. Processus vermisormis resectus, ad ipsius orificium demonstrandum, quod in Cœcum se aperit. Tunica extima hujus præparati, uno in latere separata, ut decursus vasorum eo sit clarior: cæterum, ita ab una parte dissectum, ut structura ac situs Valvulæ Coli adpareant: in cystide lignea.

22. Portio Ilei, cum Cœco, Colo, ac processu vermiformi, cujus vasa rubent, & ipsum Intestinum ita præparatum ut valvula Coli in conspectum sit.

23. Finis Ilei, initium Coli, Cœcum, processus vermisormis, cum parte Mesenterii, ex infante. Tam Colon quam Ileum aperta sunt ad demonstrandam Valvulam: vasa huius præparati rubro colore quam pulcherrime impleta, ita ut superficies interna cum externa, tota rubeat. Sub capsula vitrea.

24. Finis tenuis cum initio crassi intestini Felis, ad demonstrandam diversam valvulæ structuram, quæ variis gyris hoc in animale, componitur. Vasa hujus præparati optime materia rubra impleta, tam interne quam externe. Sub capsula vitrea.

25. Finis tenuis, ac initium crassi Intestini, ex Cane desumtum, ut diversa fabrica processus vermisormis adpareat. Vasa hujus Intestini pulcherrime rubent, ob vascula minutissima repleta. Sub capsula vitrea.

26. Ventriculus infantis, flatu diftentus. Tam coronaria quam omnia vafa hujus Ventriculi, materia rubra ceracea adeo optime repleta, ut ne minimum punctulum quod injectio non penetraverit. Totus Ventriculus Ventriculus panni coccinei instar fulget: in cystide

lignea.

27. Vesicula fellea Canis, instata. Vasa arteriosa rubra materia persectissime repleta, ita ut non solum rami majores arteriæ cysticæ, sed & ipsius ramuli minutissimi, retia undique formantes, jucundissimo spectaculo adpareant: in cystide lignea.

28. Vesica urinaria infantis cum parte cervicis, inslata. Vasa quam optime rubent, ita ut eorum decursus, ramissicationes minutissimæ earumque anastomoses,

pulcherrime se præbeant oculis.

29. Ren succenturiatus integer quidem, sed per longitudinem sectus, ad demonstrandam ejus sabricam intimam. Vasa materia rubra optime repleta, ita ut duæ quasi adpareant substantiæ, nimirum interna ex innumeris vasculis radiatis composita & ad corticalem Renis accedens, externa autem substantia aliter disposita & internæ Renis substantiæ adsinis. Præparatum hoc elegantissimum & instructivum, inter duos orbes vitri specularis, adservatur.

30. Dimidius Ren succenturiatus per longitudinem sectus, cujus vascula, ut in priori, persectissime ru-

bent: eodem modo ut antecedens adservatur.

& parte corporis spongiosi. Vascula hujus glandis materia rubra ceracea quam optime ac supra omnem sidem repleta, ita ut tota superficies externa Glandis, panni scarlatini instar, intensissime rubeat, eodem modo, ut Celeb. Ruyschius talem glandem depictam dedit. Structura spongiosa cum vasculis minutissimis per cellulas decurrentibus, eleganter adparent. Superficies interna urethræ plenissima quoque vasis: in cystide lignea.

32. Totus funiculus umbilicalis, cujus duæ arteriæ rubra materia ceracea, vena autem viridi materia, lapidea, repleta. Variigyri ac convolvulationes arteriarum umbilicalium, in hoc funiculo cernuntur: in cystide

lignea.

In eadem cystide, pars membranæ externæ placentæ humanæ reposita jacet, cujus arteriæ rubra

materia quam pulcherrime repletæ.

33. Unum ex Cornubus Uteri ovini, apertum ac explicatum: Vasa arteriosa rubra, venosa viridia. Tam superficies externa quam interna, plenissima vasculis, inque superficie interna Cotyledones aliquot adparent, quorum vasa tam arteriosa quam venosa, optime referta.

34. An pars Ventriculi aut intestini bovini?

35. Portio Omenti infantilis, super chartam spissam

extensa, cujus vascula penitus rubent.

36. Oculus Noctuæ majoris exficcatus, in quo tota cornea, cum parte scleroticæ adparent. Cornea pellucida, nullis vasis prædita; at scleroticæ vascula rubent ob vasa repleta: figuram fere habet, hæc oculi

portio, digitabuli.

Ride

ıbra

ami

nu-

cla-

ata.

fus,

fes,

ngi-

ın-

a ut

ex

em

dif-

pa-

uos

em

ru-

ona

dis

em

dis,

em

am

mis

Su-

in

bra

ėa,

m-

ide

In

37. Capillitium infantis trium annorum, in forma galeæ ab offibus cranii feparatum. Vafa hujus galeæ tam in superficie externa quam interna, pulcherrime rubra materia ceracea impleta, ita ut tota rubeat. In superficie externa radices pilorum adhuc conspici-

untur. Sub capfula vitrea.

38. Capillitium infantis, cujus externa tunica ablata, ac galeæ instar dispositum. Vasa hujus elegantissimi præparati, adeo pulcherrime ac artificiosissime sunt impleta, ut nil melius. Vascula serpentino modo ubique repunt; pili variis in locis in conspectum prodeunt, & totum capillitium tam interne quam externe, sulgidissimo rubro colore splendet: in capsula lignea.

39. Duæ portiones duræ matris, infantis recens nati,

cujus vascula ob injectionem penitus rubent.

40. Aneurisma arteriæ Aortæ. Non procul ab egressu ex Ventriculo sinistro Cordis, hoc aneurisma incipit, ac in fine arcus finitur: tota hæc Aortæ pars quam maxime dilatata, & ad Capitis infantilis magnitudinem accedit. Dextrorsum, in ipso aneurismate, alia dilatatio prominet, ita ut hoc in loco quasi alterum aneurisma repræsentetur. Non solum ipsum aneurisma,

aneurisma, sed & trunci ex arcu prodeuntes, cum parte Aortæ sic dictæ descendentis, materia ceracea rubra, durissima, repleta sunt.

41. Præparatum adhuc ignotum.

42. Intestinum rectum, monstrosum, in duas partes quasi divisum, quæ ope isthmi cobærent. Pars superior hujus Intestini, maxime dilatata ac in gyrum slexa, pars inferior autem tenuior. Orificium inferius sive anus, in hoc Intestino deerat, ita ut in vaginam hiaret. Materia ceracea viridi impletum, pertinetque ad istum infantem, cujus monstrosum brachium, superius inter præparata in liquore servata, sub n. 67. descriptum est.

43. Pars, uti videtur, Pulmonis: an ex homine aut

bruto?

44. Vena Portarum infantis, tota argentea. Non folum truncus Venæ Portarum cum ramo dextro & finistro, sed & vascula minutiora per Hepatis substantiam distributa, optime adparent.

45. Vena Portarum infantis minoris, itidem tota ex argento fabrefacta. Truncus venæ portarum, ramus dexter cum finistro, & ramisicationes minutissimæ per Hepar distributæ, eleganter adparent, & quidem

longe fubtiliores quam in præcedente.

46. Vena Cava, tota argentea. Truncus Cavæ cum ramis non folum majoribus, fed & vascula minutissima per Hepar distributa, argentum penetravit, ita pulcherrime expressa, ut jucundissimo se oculis offe-

rant, spectaculo.

47. Arteria renalis, cum ramis per Renem decurrentibus, omnia ex argento conflata. Truncus arteriæ cum suis divisionibus ante ingressum in Renem, & omnes arteriolæ per totam substantiam dispersæ, ramusculorum arboris instar, cum suis anastomosibus, pulcherrime expressæ sunt.

48. Vena renalis cum ramis venosis per substantiam Renis decurrentibus, itidem ex argento sabrefacta. Truncus venæ cum suis divisionibus, minutissimi ra-

muli

50

tı

pl

re

nu

m

on

eft

3. 5

me

lib

val

muli eorumque anastomoses, ita excellentissime ut in

priori præparato cernuntur.

49. Hepar infantis decem circiter annorum, ita præparatum ac dispositum, ut tota figura externa, omnes lobi ac fissuræ, in statu sint naturali. Vena Cava rubra materia ceracea, vena Portarum viridi materia, impleta sunt, tam pulcherrime ac elegantissime, ut omnem industriam superent. Vascula minutissima ac capillaria undique reserta: omnis membrana externa, omnis cellulosa vascula nectens, penitus ablata, ut nil nisi mera vasa conspiciantur.

50. Hepar infantis decem annorum, eadem methodo ut antecedens dispositum ac excarnatum. Vena Cava rubra materia, Vena Portarum slava materia, ac arteria hepatica viridi materia refertæ sunt quam pulcherrime. Tota membrana externa, cum cellulosa vascula ambiente, penitus ablata, ita ut vascula minutissima tam Cavæ quam Portarum, jucundissimo spec-

taculo, in conspectum prodeant.

Sola vena Cava materia coccinea ceracea, referta est elegantissime, ut vascula minutissima eorumque anastomoses, sint pulcherrima. Eodem modo præparatum est ut duo antecedentia, ac ab omni membrana

& cellulofa separatum.

it

&

n-

ex

us

næ

m

m

ffi-

ita

Fe-

nti-

riæ

80

ra-

us,

iam

Eta.

ra-

muli

Tria hæc elegantissima Hepata, adeo feliciter repleta, ut impossibile sit, pulchritudinem verbis expri-

mere. Sub capfula vitrea adservantur.

52. Vena Portarum hepatica, rubra materia ceracea referta. Figuram suam Hepar penitus retinet: minutissima vascula Venæ Portarum eorumque anastomoses optime adparent, quoniam totum Hepar ab omni membrana ac cellulosa liberatum & excarnatum est. Sub capsula vitrea.

3. Splen humanus elegantissime excarnatus, & ab omni membrana externa ac cellulosa vascula ambiente, liberatus, ut totam siguram retinuerit & totus sit vasculosus. Arteria lienalis rubra materia, vena

fplenica.

fplenica viridi materia impleta, ita pulcherrime, ut ne unicum in toto fplene vasculum, ab injectione

vacuum sit relictum. Sub capsula vitrea.

54. Ren excarnatus, ac omni membrana externa & cellulosa liberatus. Arteria renalis rubra, vena renalis slava, adeo pulcherrime impleta ut vascula minutissima tam arteriosa quam venosa, elegantissimo adpareant. Sub campana vitrea.

55. Arteria renalis rubra materia referta, & ab omni carne ac aliis vasis separata. Truncus arteriæ renalis deorsum adfixus, ex quo, minutissimi ramuli, arboris instar, sursum exporriguntur. Sub campana vitrea,

56. Arteria renalis rubro colore impleta, ac simili modo ut præcedens disposita, ita ut ramuli minutissimi, arbusculorum instar, pulcherrime repleti sint. Sub

campana vitrea.

57. Arteria renalis, rubra materia ceracea repleta, & ab omni cellulosa excarnata. Adparet in hoc elegantissimo præparato truncus arteriæ cum ramificationibus subtilissimis, per totam Renis substantiam dispersis. Sub campana vitrea.

58. Arteria Renalis rubro colore, vena renalis viridi colore impleta. Duo hæc vasorum genera ab omni cellulosa separata, & minutissimi eorum ramuli arbusculi instar, frondes undique porrigunt. Sub campana

vitrea.

59. Ren excarnatus, huncque in finem ab omni membrana ac tela cellulosa liberatus, ita ut formam suam naturalem optime retinuerit. Arteria renalis rubra materia, vena viridi, ac Pelvis slava materia optime reserta sunt. Non solum ingressus horum trium vaforum generum per hilum Renis, sed & vascula minutissima tam arteriosa quam venosa eorumque anastomoses, per totam Renis substantiam pulcherrime adparent. Adservatur elegantissimum hocce præparatum sub campana vitrea.

60. Aspera arteria viridi cera impleta, ut ejus decursus, cum bronchiis per Pulmonem distributis, eleganter

adpareant.

6:

64.

adpareant. Super hanc asperam, ejusque ramis, arteriæ bronchiales rubro colore impletæ decurrunt, quorum ramuli minutissimi adeo optime expressi, ut tota superficies externa asperæ, rubeat. Sub capsula vitrea.

61. Aspera arteria infantis, materia viridi, splendente, durissima, impleta. Non solum truncus asperæ cum divisionibus majoribus, sed & ramuli minutissimi bronchiorum per totam Pulmonis substantiam, elegantissime impleti cernuntur. Substantia Pulmonum cellulosa cum reliquis vasis excarnata, ut nil nist ramuli asperæ arteriæ, eorumque ultimæ divisiones in conspectum veniant: adservatur elegantissimum

hoc præparatum, sub campana vitrea.

Arteria pulmonalis flava materia, venze rubra materia impletze cernuntur. Membrana externa ac omnis cellulosa vasa investiens, penitus ablata. Externam formam, elegantissimus hic Pulmo conservat, cum omnibus suis lobis. Vasa tam arteriosa quam venosa, jucundissimum præbent spectaculum, & tam artisciossissime injecta, ut totus Pulmo tomentosus quasi adpareat. Unus lobus paululum disfractus est, ut decursus ramulorum eo sit manisestior. Sub campana vitrea.

63. Pulmo infantis, in modum antecedentis artificiosisfime excarnatus ac dispositus, ita ut totam naturalem
formam retinuerit. Aspera arteria flava materia,
arteria pulmonalis viridi materia, venæque pulmonales
rubra materia quam optime resertæ: minutissimæ
ramificationes horum trium vasorum generum, eorumque decursus sinesque per totum Pulmonem, manifestissime adparent. Pulchritudinem hujus præparati, quod sub campana vitrea adservatur, verbis
exprimere velle, inutile foret.

64. Unus ex truncis Venæ Portarum hepaticæ, ruhra impletus cera, cujus minutifiimi ramuli per Hepar

distributi, artificiosissime repleti cernuntur.

Scoler

arfus, anter cant.

ut

ne

&

6-

ni-

me

mi

alis

oris

ea.

obo

mi, Sub

an-

onidif-

iridi

mni buf-

pana

em-

ubra time

vami-

anaf-

rime

æpa-

## Sceleta & Offa.

- 1. Sceleton fœminæ juvenis, adultæ, optime confervatum, dealbatum, acomnibus in partibus perfectum.
- 2. Sceleton infantis recens nati, sexus sœminei, optime conservatum.
- 3. Caput offeum hominis adulti, dealbatum, fine maxilla inferiore.

4. Caput offeum hominis adulti, cum Cranio refecto.
Sinus frontalis dexter, valde capax.

- 5. Duo offa Verticis cum offe Frontis. Sutura Sagittalis per totum os Frontis, ad fpinam nafalem ufque decurrit.
- 6. Os Sphenoideum adulti,
- 7. Duo offa maxillaria adulti.
- 8. Duo offa Temporum adulti.
- 9. Os Occipitis adulti.
- 10. Maxilla inferior adulti.
- 11. Os Cribriforme adulti.
- 12. Duze Vertebræ ex ultimis dorfi, quarum corpora inter se invicem coalita. Ex adulto.

13. Tria offa Temporum ex infante.

34. Duo ossa Verticis infantis. Unum ob vasa periostei injecta totum rubet.

15. Os Frontis infantis, cum offe Occipitis.

- 16. Os Temporum adulti, in quo membrana tympani, cum officulis in fitu.
- 17. Os Temporum infantis, cum annulo offeo. Canales tres semicirculares, cum Cochlea, apertæ.

18. Gaput offeum Pfittaci, dealbatum.

- 39. Pars Fibulæ ex adulto, cujus extremitas superior, exostosi magna tota destructa est.
- 20. Ossa alæ gallinaceæ quæ rubent ob Rubiam tinctorum qua pasta erat gallina.

21. Dens incifivus & molaris suis, quorum radices, ob Rubiam qua pastum suit animal, rubent.

22. Cista in qua totum Organon auditus, variis ex partibus constans, ac diversimode præparatum, adservatur.

23. Os Storni, cujus cartilagines offificatæs

No. I.

10

14

15

16

17

#### No. I.

Sexaginta præparata anatomica, ex innumeris aliis similibus, exquisitissima ac pulcherrima. Unum quodque ex his præparatis, singulari machinæ microscopicæ adapatum, quæ ex aurichalco eleganter fabrefacta, vernisso aureo obducta, lente ac speculo ad reslectendos radios, instructa est. Superius in hoc machina, nomen præparati incisum legitur. Omnia reposita jacent in cystide, ex ligno nucis Juglandis, eleganter consecta, quæ cystis, interne, panno holoserico viridi, cum ornamentis aureis, vestita est.

1. CUtis marginis labiorum externi.
2. Cutis marginis labiorum interni infantis rec.

3. Periosteum dentis.

a-

X-

lo.

lis

rit.

ora

eri-

ani,

Ca.

rior.

inc-

atur.

o. I.

4. Dentis incisorii cartilago. inf. rec. nati.

5. Dentis molaris cartilago. inf. rec. nati.

6. Tunicæ villosæ ventriculi ranæ, superficies interna.

7. Tunicæ villosæ ventriculi hominis, superficies interna.

8. Tunica villosa ventriculi bovis.

9. Villi intestinales hominis, per arter. rubro col.

viridi col.

11. Villi intestinales hominis, per arter. bruno, venas rubro col.

12. Superficies externa veficulæ felleæ, ranæ.

13. Superficies interna vesiculæ selkæ, hominis.

14. De pancreate.

15. Glandul. mesenterii.

16. Intestinorum erassorum superficies interna.

17. Superficies interna asperæ anteriæ hominis, cum poris muciferis.

18. Pulme

## 28 Index Preparatorum Anatomicorum.

18. Pulmo ranæ per arter.

19. Pulmo testudinis per arter.

20. De pulmone testudinis, per arter, bruno, venas rubro col.

21. De pulmone hominis.

22. Pulmo lucii, piscis, per arter.

23. Pulmo lucii, piscis, per arter. bruno, ven. rubro colore.

24. Pulmo murenulæ, per arterias.

25. Cortex cerebri superficialiter sectus.

26. Cortex cerebri cum substantia medullari.

27. De medulla oblongata. 28. Arteriæ hepaticæ finis.

- 29. Hepar per venam portæ bruno, venam hepat. rubro col.
- 30. Hepar per arter. rubro, venam portæ bruno col.

31. Pori bilarii fines.

32. Hepar murenulæ per venam portæ.

33. De rene succenturiato hominis per venas bruno, arterias rubro col.

34. De renæ suis, per arterias & venas.

35. De rene suis per arterias bruno, venas rubro col.

36. Ren hominis per arter. bruno, venas rubro col. 37. De rene succenturiato suis, sect. ad longitud. per-

pendicul.

38. De musculoso apice linguæ.

39. De cute brachii.

40. De glandula Thymus.

41. Cutis apicis digiti.

42. Papillæ linguæ.

43. Membrana Schneideriana narium.

44. Nervus opticus transversim scissus.

45. De cute glandis penis.

46. De testiculo adulti.

47. De tefliculo infantis rec. nati.

48. De superficie interna uteri suis gravidæ.

49. De placenta hominis.

50. De placenta afinina.

51. De chorio asinino.

52. De superficie urethræ.

53. Glandula Harvesii.

54. Margo cartilaginis patellæ.

55. Cartilago auriculæ.

56. De rene Suillo, per arter. & ven.

57. Pulmo testudinis, per art. & venas.

58. Pulmo murenulæ.

ro

no,

1.

er-

De

59. Pulmo murenulæ.

60. Tunica oculi Ruyschiana.

#### No. II.

Entum præparata anatomica, pulcherrima ut priora & ultimæ perfectionis. Ab omni corruptione hæc præparata adfervantur in tubulis vitreis planis, lævigatis, hermetice sigillatis, huncque in finem accuratissime adaptatis, quæ omnia in cystide ligni Indici eleganti, ponuntur. In eadem cystide microscopium adfervatur, hunc in finem expresse inventum, cum omnibus ad hoc microscopium necessariis machinis, cui hæc præparata, quotquot sunt, adaptantur, ut oculis se manifestissime offerant. Eadem cystis, microscopium quoque continet compositum non adeo magnum ut prius, ita fabrefactum, ut antecedenti adaptari queat.

1. DE pulmonibus lucii, piscis, per arterias,
2. De pulmonibus testudinis, per arterias bruno, venas rubro colore.

3. De pulmonibus bovis, per art. bruno, ven. rubro col. implet.

4. De parotide infantis rec. nati, per arterias.

5. Arteriæ hepaticæ finis, inf. rec. nat. 6. Labii interna superficies, per arterias,

CZ

7 De

## Index Praparatorum Anatomicorum.

7. De substantia corticali cerebelli, per arterias.

8. De pancreate adulti, per venas.

9. De musculo gastrocnemio, (transversal. scisso) inf. rec. nati per arterias.

10. Papillæ linguæ per arterias.

11. Arteriæ asperæ superficies interna, cum poris muciferis, per arterias.

12. De circulo ciliari iridis cum Ruyschiana, oculi vi-

tuli, per arterias.

13. De placenta afinina per arterias.

14. Villi intestini jejuni adulti, cum folliculis, per arterias.

15. Arteria hepatica rubro, vena portar. bruno colore implet. finis.

16. Locus glandulosus Ilei, secundum Peyerum.

17. Dentis inciforii cartilaginea origo.

18. Appendix coli adulti.

19. De rene fuccenturiato suis.

20. Choroideæ facies, quæ Scleroticæ adjacet.

21. De medulla spinali. 22. De cute marginis ani.

23. De rene succenturiato hominis adulti, per venas.

24. Palpebræ, interna superficies.

25. Circulus ciliaris iridis, cum iride, ovis.

26. De ventriculo hominis: superficies interna.

27. De œsophago, superficies interna. 28. De cortice cerebri, per arterias.

29. Glandulæ subscapulares inf. rec. nati per arterias.

30. Villi ventriculi bovis, per arterias.

31. De pulmonibus humanis, per arterias.

32. De circulo radiato capsulæ lentis cristallinæ.

33. De rene ranæ.

34. De frenulo linguæ.

35. De meatu auditorio.

36. De membrana Schneideriana nafi.

37. De rene Succenturiato hom. per arter.

38. De tunica, quæ testiculum immediate involvit, tes-

39. De

60

61

62

64

65.

67.

68.

69.

- 39. De glandula mesocoli, arter, bruno, venæ rubro col.
- 40. De nervo optico secundum longitudinem scisso.

41. Glandula mesenterii.

nf

u-

Vi-

ar-

910

15.

as.

tef-

De

42. Margo labiorum cutis externus, (folliculofus,)

43. Apex digiti ungue detracto, inf. rec. nati.

44. Glandula Meibomiana cum puncto lacrimali.

45. Apicis digiti interna superficies, inf. rec. nati.

46. Pori bilarii fines.

47. De musculoso apice linguæ, secundum longitudinem scisso.

48. Ruyschiana, oculi humani.

49. Venæ portæ finis, oleo vitrioli præparatæ.

50. De testiculi inf. rec. nati.

51. Periosteum cranii.

52. Glandula Haversiana.

53. De tunica vasculosa intestin. tenuium, per ven. viridi, arter. rubro col. impl.

54. Glandula folliculofa labiorum.

55. Villi vitulini - - - per art.

56. De rene humano per arter. bruno, venas rubro colore impl.

57. De rene porci, arteriæ bruno, venæ rubro colore.

58. Venæ portæ fines bruno, vena hepatica rubro col. impl.

59. Întestinorum crassorum superficies interna cum glandulis.

60. De omento.

61. De cartilaginea margine patellæ.

62. De ovario murenulæ.

63. Palpebræ interna superficies.

64. De pulmonibus lucii, pifcis, per arterias bruno, venrubro col.

65. De iride hominis : vasa externa.

66. De facculo pulmonis murenulæ, piscis, per art.

67. De splene s. liene.

68. De annulo ciliari iridis, cum iride.

69. Villi linguæ latæ ad radicem sitæ.

70. Villi

## Index Praparatorum Anatomicorum.

o. Villi vituli, per arterias & venas.

71. Cartilaginea origo dentis vituli.

72. De gingiva dentis.

73. De pulmone testudinis per arterias.

74. De pinguedine pleuræ vel omento.

75. De buccis infantis,

76. Vefica fellea hominis.

77. De rene ovis per art.

78. Cellulofa, arteriæ hominis.

79. De nervo optico transversal. scisso.

80. De corticis substantia, renis hominis, per art. bruno, ven. rubro col. ad axin tubar. Bellini sciss. superficies externa.

81. De parotide vituli.

82. De nervo brachii secundum longitudinem scisso.

83. De glandula colli.

84. Villi hominis adulti per venas.

85. De venæ membrana.

86. Locus glandulofus Ilei.

87. De ovario inf. rec. nati. 88. De cute plantæ pedis.

89. De utero fuis gravidæ.

90. De periofteo offis femoris.

QI. De urethra.

92. De epiglottide.

93. Hepatis vafa omnia per venam portæ.

94. De cute labiorum pudendorum.

95. De cute plantæ pedis oppofita.

96. Medulla offis femoris.

97. De glandula submaxillari.

98. Musculares fibræ, sec. longitudinem scissæ.

99. De glandula lacrimali.

100. Tonfilla infantis.

No.

10 11 12

C

ti

b

d

CI

fc

di

#### No. III.

Monaginta præparata anatomica pulcherma, & inter innumera alia similia electa, eodem modo ut præcedentia, in tubulis vitreis hermetice sigillatis, adservata, quæ omnia in cystide eleganti, ex ligno Americano confecta, reponuntur. In eadem cystide, machina microscopica adservatur cum omni adparatu, artificiofissime & accuratissime elaborata, cui, tubuli vitrei cum præparatis adaptantur. In eadem cystide adservantur tria alia microscopia, quibus loco fimplicium uti potes, nec non microscopium aliud parvum, quod machinæ microscopicæ adaptatur. Omnia hæc præparata, inter innumera alia selegit Illustris possessor & hinc adeo pulchra, ut omnem fidem superent, & ut impossibile sit, ista satis laudare. Microscopia summa industria, summoque studio ab ipso inventore elaborata, & id unicum sufficier, dixisse, esse incomparabilia.

/ Embranæ vafa.

2. Margo labiorum, cutis externa

3. Margo labiorum, villosa intern.

4. Periosteum dentis.

icies

5. Dentis canini cartilaginea origo.

6. De gingiva dentis; seu caro gingivæ.

7. De buccis infantis.

7. De buccis infantis. 8. De œsophagi superficie interna.

9. Glandula folliculosa labiorum adulti.

10. Palatum stabile.

II. Glandula labiorum, inf. rec. nati,

12. De parotide infant, per art.

13. De parotide vituli.

14. Poillæ linguæ latæ, ad radicem fitæ.

15. Villi vituli per arterias & venas.

16. De ventriculo hominis: superficies interna,

17. Villi ventriculi bovis per art.

18. Villi intestinorum jejun. adulti cum folliculis per

19. Villi hominis per art. viridi, venas rubro colore.

20. Locus glandulosus Ilei.

21. Intestinorum crassorum superficies interna, per art. bruno, venas rubro col.

22. Superficies intestinorum crafforum, per art.

23. Vasculosa intestinorum tenuium infantis, arteria

24. De pancreate adulti per ven.

25. Locus glandulosus Ilei, per art. viridi, venas rubro col.

26. De omento.

27. Appendix coli adulti.

28. Vena portæ finis, cleo vitrioli præparatus.

29. Venæ portæ bruno, venæ hepat. rubro col.

30. Arteriæ hepaticæ rubro, venæ portæ bruno col, impl. finis.

31. Hepatis vasa per venam portæ.

32. Arteriæ hepaticæ finis, inf. rec. nati.

33. Pororum bilariorum fines.

34. De vesica fellea hominis.

35. Asperæ arteriæ superficies interna, cum poris muciferis, per art.

36. De Epiglottide.

37. De pulmonibus testudinis per art. venas rubro col.

38. Pulmo hominis per art.

39. De pulmonibus bovis per art. bruno, venas rubro col.

40. De pulmonibus lucii, piscis, per arter.

41. De pulmonibus lucii, piscis, per art. bruno, ven.

42. De facculo pulmonis murenulæ piscis, per art.

43. De rene hominis, ad axin tubar. Bellini scisso, ex-

## Index Preparatorum Anatomicorum.

terna superficies. art. bruno, ven. rubro col.

44. De rene hominis secundum ductum tubi Bellini per art. bruno, venas rubro col.

45. De rene ovis, per art.

46. De vesica hominis urinaria.

47. De rene porci, per arter. bruno, ven. rubro col.

48. De rene succenturiato hominis, per venas bruno col-

49. De rene succenturiato hominis, per arter.

50. Pinguedo renum.

s per

ore.

r art.

teriæ

rubro

col.

col.

o col.

ven.

, ex-

terna

51. De Liene seu splene.

52. Glandula mesenterii.

53. Glandulæ subscapulares inf. rec. nati, per arter.

54. De glandula colli.

55. Glandula maxillaris.

56. Vafa lymphatica.

57. Substantia medullaris cerebri.

58. De substantia corticali cerebri, horizontal. sciss.

59. De substantiæ corticali cerebri, vertical. sciss.

60. De pericranio.

61. Nervus brachii, longitud. scissus.

62. De musculo gastrocnemio transversal. scisso, inf. rec. nati per art.

63. Musculi in tendinibus fin-

64. Periosteum femoris.

65. De musculoso apice linguæ secundum longitudinem sc.

66. Circulus ciliaris iridis hominis.

67. Circulus ciliaris ovis.

68. De circulo radiato capsulæ lentis cristallinæ.

69. De nervo optico secundum longit. scisso.

70. De nervo optico transversal. fc.

71. Ruyschiana oculi humani.

72. Testiculus inf. rec. nati.

73. De placenta afinina per arterias.

74. De ovario murenulæ.

75. Vagina uteri.

76. Tubæ Fallopii extr. fines.

77. Uterus suis gravidæ; superficies.

78. De

## Index Praparatorum Anatomicorum.

78. De cute labiorum pudendorum.

-9. Ficus pudendorum.

80. De glande penis, cutis.

8r. Apex digiti ungue detracto, inf. rec. nati.

82. De cute plantæ pedis.

83. De cute marginis ani.

84. De musculo longitudinal. sc.

85. De meatu auditorio.

86. De iride hominis, vasa externa.

87. De annulo ciliari iridis.

88. Choroideæ facies, quæ scleroticæ adjacet.

89. Intestinorum crassorum superficies interna.

90. Locus glandulosus Ilei sec. Peyerum.

#### FINIS.

